

ALPSTEIN EICHE

Chêne Alpstein 



Alpstein Eiche Parkett aus Eichenholz – der Klassiker unter den Hölzern!

Die Alpstein Eichen sind moderne und doch zeitlose Landhausdielen, welche besonders durch ihre natürliche Ausstrahlung gefallen.

Diese edlen Langdielen verbreiten eine angenehme, behagliche Atmosphäre.

Jedes Stück ein Unikat, das Leben und Wärme in Ihr Zuhause bringt.

Chêne Alpstein Parquet en bois de chêne – le grand classique entre tous les bois!

Les chênes Alpstein sont des lames larges modernes et pourtant indémodables, qui plaisent tout particulièrement pour leur rayonnement naturel.

Ces belles lames longues diffusent une atmosphère agréable et confortable.

Chaque élément est un spécimen, qui apporte vie et chaleur en votre domicile.

c a b a n a

Alpstein Eiche Chêne Alpstein



831.603 Eiche / Chêne Kronberg 190

Alpstein Eichen stehen für Stil und Charakter.

Die geölten Landhausdielen sind in den zwei verschiedenen Breiten 190 mm und 250 mm erhältlich. Diese können, falls gewünscht, bei der Verlegung kombiniert werden.


Die astige Sortierung in Kombination mit der strukturierten Oberfläche macht diesen Naturholzboden zu etwas Besonderem.

Les chênes de l'Alpstein sont renommés pour leur style et leur caractère.

Les lames huilées sont disponibles en deux largeurs: 190 mm et 250 mm, ces deux formats pouvant être combinés à volonté pendant la pose.

Les éléments noueux, en association avec la surface structurée, en font un sol en bois naturel unique.

Alpstein Eiche Chêne Alpstein




831.601
Eiche / Chêne Ebenalp 190

831.602
Eiche / Chêne Meglisalp 250



831.603
Eiche / Chêne Kronberg 190

831.604
Eiche / Chêne Hirschberg 250



831.605
Eiche / Chêne Schäfler 190

831.606
Eiche / Chêne Wildkirchli 250



831.607
Eiche / Chêne Tierwies 190

831.608
Eiche / Chêne Aescher 250

Alpstein Eiche

Chêne Alpstein

Holzart	Eiche / Chêne		Essence
Aufbau	Landhausdielen, 3-Schicht / lame large, 3-plis		Construction
Kanten	4V gefast / chanfreiné 4 côtés		Bords
Nutzschicht ca.	4 mm		Couche d'usure env.
Oberfläche	strukturiert, oxydativ geölt / structuré, huilé oxydatif		Surface
Sortierung	astig, Randsplint möglich / noueux, Aubier possible		Aspect
Format	15 x 190 x 2000/2200 mm	15 x 250 x 2200/2400 mm	Dimensions
Verpackungseinheiten	1 Colis = 8 Dielen / lames = 3,04 m² / 3,34 m²	1 Colis = 5 Dielen / lames = 2,75 m² / 3,00 m²	Unités d'emballage
	1 Palette = 40 Colis = 121,60 m² / 133,60 m²	1 Palette = 40 Colis = 110,00 m² / 120,00 m²	
Gesamtgewicht per m ² ca.	8,5 kg		Poids total au m ² env.
Verriegelung	Nut-Feder / rainé-crêté		Verrouillage
Fussbodenheizung	geeignet / adapté		Chauffage par le sol

Verlegung

Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung

Pose

En pose flottante ou pose collée

Pflege

Für die Erstpflege nach der Verlegung verwenden Sie Woca Grundöle.

Nettoyage

Pour le nettoyage initial après la pose, appliquer l'huile Woca Grundöle adaptée.

Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit entsprechender Woca Holzbodenseife.

Pour le nettoyage d'entretien utiliser le savon Woca Holzbodenseife adapté.

Die entsprechenden Reinigungs- und Pflegehinweise finden Sie unter www.cabana.ch

Toutes instructions de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site www.cabana.ch

c a b a n a

FXXX/XN-EV