

# JURA EICHE

## Chêne Jura



### Jura Eiche

Mit diesem Parkettboden werten Sie Ihre Wohnräume auf. Die Jura Eiche zeugt von hoher Qualität und verbreitet zugleich einzigartiges Ambiente in Ihrem Zuhause.

### Chêne Jura

Avec ce parquet, vous valorisez vos espaces de vie. Le chêne Jura est un parquet haut de gamme, qui diffuse dans votre habitation une ambiance unique en son genre.



# Jura Eiche – Chêne Jura

## Holen Sie sich die Natur in Ihr Zuhause!


Der natürliche Eichenton, die weiss geölten oder tief braun geräucherten Farbtöne sorgen für den ultimativen Wohlfühleffekt.

Die strukturierte oder gesägte Oberfläche mit den Ästen verleihen dem Parkett eine lebendige Optik.


## Amenez la nature dans votre habitation!

La couleur naturelle de bois, les teintes huilées, blanc ou brun intense fumé, génèrent dans votre intérieur un sentiment de bien-être ultime.


Le bois nouveau, à surface structurée ou sciée, confère au parquet un aspect vivant.



**831804**  
Eiche Moron astig, 4V, strukturiert, oxy.vorgeölt  
Chêne Moron nouveaux, 4V, structuré, pré-huilé oxy.



**831805**  
Eiche Mont Soleil astig, 4V, strukturiert, oxy. vorgeölt  
Chêne Mont Soleil nouveaux, 4V, structuré, pré-huilé oxy.



**831806**  
Eiche Mont Terri astig, 4V, strukturiert, oxy. vorgeölt  
Chêne Mont Terri nouveaux, 4V, structuré, pré-huilé oxy.

Diese Fotos wiedergeben nur einen kleinen Teil des Designs. Farben und Schattierungen können variieren.  
Ces photos ne représentent qu'une petite partie du décor. Les coloris et les nuances peuvent varier.

# Jura Eiche – Chêne Jura



**831800**  
Eiche Chasseral astig, 4V, strukturiert, oxy. vorgeölt  
Chêne Chasseral nouveaux, 4V, structuré, pré-huilé oxy.



**831801**  
Eiche La Dôle astig, 4V, gesägt, oxy. vorgeölt  
Chêne La Dôle nouveaux, 4V, scié, pré-huilé oxy.




**831802**  
Eiche Soliat astig, 4V, strukturiert, oxy. vorgeölt  
Chêne Soliat nouveaux, 4V, structuré, pré-huilé oxy.



**831803**  
Eiche Le Suchet astig, 4V, gesägt, oxy. vorgeölt  
Chêne Le Suchet nouveaux, 4V, scié, pré-huilé oxy.



**831807**  
Eiche Mont Tendre astig, 4V, strukturiert, oxy. vorgeölt  
Chêne Mont Tendre nouveaux, 4V, structuré, pré-huilé oxy.



**831808**  
Eiche Mont Racine astig, 4V, gesägt, oxy. vorgeölt  
Chêne Mont Racine nouveaux, 4V, scié, pré-huilé oxy.

Diese Fotos wiedergeben nur einen kleinen Teil des Designs. Farben und Schattierungen können variieren.  
Ces photos ne représentent qu'une petite partie du décor. Les coloris et les nuances peuvent varier.

# Jura Eiche – Chêne Jura

Holzart	Eiche / Chêne	Essence
Aufbau	Landhausdielen, 3-Schicht / lame large, 3-plis	Construction
Kanten	4V gefast / chanfreiné 4 côtés	Bords
Nutzschicht ca.	4 mm	Couche d'usure env.
Oberfläche	strukturiert oder gesägt, oxydativ geölt structuré ou scié, huilé oxydatif	Surface
Sortierung	astig, Randsplint möglich noueux, aubier possible	Aspect
Format	1800 / 2000 x 150 x 15 mm (Länge nach Verfügbarkeit) (Longueur selon disponibilité)	Dimensions
Verpackungseinheiten	1 Colis	= Dielen / lames = 2,16 m <sup>2</sup> / 2,40 m <sup>2</sup>
	Sortierung	= 50 Colis = 108,00 m <sup>2</sup> / 120,00 m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht per m <sup>2</sup> ca.	8,5 kg	Poids total au m <sup>2</sup> env.
Verriegelung	Nut-Feder / rainé-crêté	Verouillage
Fussbodenheizung	geeignet / adapté	Chauffage par le sol

## Verlegung

Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung.

## Pflege

Für die Erstpflege nach der Verlegung verwenden Sie Woca Grundöle.

Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit entsprechender Woca Holzbodenseife.

Die entsprechende Reinigungs- und Pflegehinweise finden Sie unter [www.cabana.ch](http://www.cabana.ch)

## Pose

En pose flottante ou pose collée.

## Nettoyage

Pour le nettoyage initial après la pose, appliquer l'huile Woca Grundöle adaptée.

Pour le nettoyage d'entretien utiliser le savon Woca Holzbodenseife adapté.

Toutes instructions de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site [www.cabana.ch](http://www.cabana.ch)

**c a b a n a**

DXXX/XN-EF