

STAR

Star



Wie es der Name bereits verrät, ist diese Produktlinie der Star bezüglich verschiedener Holzarten, Formaten und diverser Verlegungsmöglichkeiten.

Lassen Sie sich überzeugen!

Star ... Comme l'atteste le nom de cette gamme de parquets. Star de points de vue format, essence de bois et alternatives de pose.

Jugez par vous-même!

c a b a n a

WISSENSWERTES / BON À SAVOIR



Die Star Parkettböden kommen aus gepflegten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Dort wo die Natur in Ordnung ist, wächst Ihr Boden für's Leben.

Les parquets Star sont issus de forêts cultivées, inscrites dans une démarche de gestion durable. Quand la nature est bien traitée, votre parquet rayonne de qualité.



Kein Baum gleicht dem anderen. Kein Parkettboden einem anderen. Die Natur lässt sich für jeden Boden etwas Eigenes einfallen.

Chaque arbre est unique, et de même chaque parquet. La nature confère à chaque sol un petit quelque chose d'exceptionnel.



Auf Natur stehen.

Ein Stück Natur im eigenem Zuhause fördert das Wohlbefinden, beruhigt und gibt gleichzeitig Kraft.

Amour de la nature.

Avoir chez soi un bout de nature renforce la sensation de bien-être, rassure et donne de l'énergie.

einfach nur wohlfühlen
... mit dem richtigen Parkettboden!

Tout simplement se sentir bien ...
... avec le parquet qui convient!

STAR SOLO



Star Solo ist mit seinen kurzen und schmalen Stäben der Klassiker unter den Parkettböden. Von traditionell bis modern, Star Solo bietet Ihnen eine Vielzahl an Verlegungsmöglichkeiten.

- 500 × 70 × 9.5 mm
- 2-Schicht Fertigparkett
- HDF-Träger
- Nutzschicht ca. 4.0 mm
- linke und rechte Riemen
- matt versiegelt oder geölt

- Rutschklasse R10 bei matt versiegelt
- verschiedene Sortierungen
- ein echter Klassiker
- hochwertig
- Brandklasse Cfl-s1

Avec ses lames courtes et effilées, Star Solo est le classique parmi nos parquets. Traditionnel à moderne, le parquet Star Solo offre nombre d'alternatives de pose.

- 500 × 70 × 9.5 mm
- Parquet contrecollé 2 plis
- Support HDF
- Couche d'usure env. 4 mm
- Lames gauche et droite
- Vitriifié mat ou huilé

- Antidérapance R10 (vitriifié mat)
- Divers choix de bois
- Un véritable classique
- Haut de gamme
- Réaction au feu Cfl-s1

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Le bois est un produit naturel, qui peut présenter des nuances de teinte et de structure.

STAR SOLO



Ahorn europäisch design

Art. 805 118 matt versiegelt / Art. 805 119 oxy. vorgeölt

Érable européen design

art. 805 118 vitrifié mat / art. 805 119 pré-huilé oxy.



Ahorn kanadisch natur

Art. 805 101 matt versiegelt / Art. 805 120 oxy. vorgeölt

Érable canadien nature

art. 805 101 vitrifié mat / art. 805 120 pré-huilé oxy.



Ahorn kanadisch struktur

Art. 805 121 matt versiegelt / Art. 805 122 oxy. vorgeölt

Érable canadien structure

art. 805 121 vitrifié mat / art. 805 122 pré-huilé oxy.



Esche select

Art. 805 103 matt versiegelt / Art. 805 126 oxy. vorgeölt

Frêne select

art. 805 103 vitrifié mat / art. 805 126 pré-huilé oxy.



Esche struktur

Art. 805 127 matt versiegelt / Art. 805 128 oxy. vorgeölt

Frêne structure

art. 805 127 vitrifié mat / art. 805 128 pré-huilé oxy.



Eiche exquisit

Art. 805 105 matt versiegelt / Art. 805 106 oxy. vorgeölt

Chêne exquis

art. 805 105 vitrifié mat / art. 805 106 pré-huilé oxy.



Eiche natur

Art. 805 107 matt versiegelt / Art. 805 108 oxy. vorgeölt

Chêne nature

art. 805 107 vitrifié mat / art. 805 108 pré-huilé oxy.



Eiche design

Art. 805 109 matt versiegelt / Art. 805 110 oxy. vorgeölt

Chêne design

art. 805 109 vitrifié mat / art. 805 110 pré-huilé oxy.



Eiche struktur

Art. 805 111 matt versiegelt / Art. 805 112 oxy. vorgeölt

Chêne structure

art. 805 111 vitrifié mat / art. 805 112 pré-huilé oxy.



Buche ungedämpft natur

Art. 805 116 matt versiegelt / Art. 805 117 oxy. vorgeölt

Hêtre non étuvé nature

art. 805 116 vitrifié mat / art. 805 117 pré-huilé oxy.



Buche gedämpft natur

Art. 805 100 matt versiegelt / Art. 805 115 oxy. vorgeölt

Hêtre étuvé nature

art. 805 100 vitrifié mat / art. 805 115 pré-huilé oxy.



Kirschbaum amerikanisch ungedämpft design

Art. 805 104 matt versiegelt / Art. 805 129 oxy. vorgeölt

Cérisier américain non étuvé design

art. 805 104 vitrifié mat / art. 805 129 pré-huilé oxy.



Kirschbaum europäisch design

Art. 805 130 matt versiegelt / Art. 805 131 oxy. vorgeölt

Cérisier européen design

art. 805 130 vitrifié mat / art. 805 131 pré-huilé oxy.



Nussbaum amerikanisch select

Art. 805 102 matt versiegelt / Art. 805 123 oxy. vorgeölt

Noyer américain select

art. 805 102 vitrifié mat / art. 805 123 pré-huilé oxy.



Nussbaum amerikanisch struktur

Art. 805 124 matt versiegelt / Art. 805 125 oxy. vorgeölt

Noyer américain structure

art. 805 124 vitrifié mat / art. 805 125 pré-huilé oxy.



Räuchereiche design

Art. 805 113 matt versiegelt / Art. 805 114 oxy. vorgeölt

Chêne fumé design

art. 805 113 vitrifié mat / art. 805 114 pré-huilé oxy.

STAR COLOR SOLO



805 139
Eiche Linth gebürstet matt versiegelt
Chêne Linth brossé vitrifié mat

Verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine Wohlfühloase und gönnen Sie sich etwas Besonderes. Die eingefärbten Kurzriemen von Star Color Solo präsentieren sich in fünf faszinierenden Farben.


- 500 × 70 × 8.5 mm
- 2-Schicht Fertigparkett
- HDF-Träger
- Nuttschicht ca. 3.0 mm
- Rutschklasse R10
- einzigartig
- edel
- Brandklasse Cfl-s1



805 137
Eiche Rhone gebürstet matt versiegelt
Chêne Rhone brossé vitrifié mat



805 135
Eiche Tresa gebürstet matt versiegelt
Chêne Tresa brossé vitrifié mat



805 136
Eiche Limmat gebürstet matt versiegelt
Chêne Limmat brossé vitrifié mat



805 138
Eiche Aare gebürstet pure versiegelt
Chêne Aare brossé vitrifié pure

Transformez votre habitation en une oasis de bien-être et faites vous plaisir. Les lames courtes de parquet Star Color Solo sont disponibles en cinq teintes fascinantes.

- 500 × 70 × 8.5 mm
- Parquet contrecollé 2 plis
- Support HDF
- Couche d'usure env. 3.0 mm
- Antidérapance R10
- Unique en son genre
- Noble
- Réaction au feu Cfl-s1

STAR MONO



Star Mono verleiht Eleganz und Ausstrahlung.

Le parquets Star Mono rayonne d'élégance.



Eiche select

Art. 805 170 matt versiegelt / Art. 805 171 oxy. vorgeölt

Chêne select

art. 805 170 vitrifié mat / Art. 805 171 pré-huilé oxy.



Eiche design

Art. 805 172 matt versiegelt / Art. 805 173 oxy. vorgeölt

Chêne design

art. 805 172 vitrifié mat / Art. 805 173 pré-huilé oxy.



Nussbaum amerikanisch design

Art. 805 178 gebürstet, gefast, oxy. vorgeölt

Noyer américain design

art. 805 178 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.

- 630×90×9.5mm
- 2-Schicht Fertigparkett
- Nuttschicht ca. 4.0mm
- HDF-Träger
- linke und rechte Riemen für Fischgrät
- Rutschklasse R10 bei matt versiegelt
- 100% Wohlfühlerlebnis
- Natur pur für Ihre Räume
- Brandklasse Cfl-s1



Eiche ambiente

Art. 805 174 matt versiegelt / Art. 805 175 oxy. vorgeölt

Chêne ambiance

art. 805 174 vitrifié mat / Art. 805 175 pré-huilé oxy.



Eiche design

Art. 805 176 gebürstet, gefast, oxy. vorgeölt

Chêne design

art. 805 176 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.



Räuchereiche design

Art. 805 177 gebürstet, gefast, oxy. vorgeölt

Chêne fumé

art. 805 177 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.

- 630×90×9.5mm
- Parquets contrecollé 2 plis
- Couche d'usure env. 4mm
- Support HDF
- Lames gauche / droite pour le motif à bâtons rompus
- Antidérapance R10 (vitrifié mat)
- Sensation 100% bien-être
- Pureté naturelle pour vos espaces
- Réaction au feu Cfl-s1

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Le bois est un produit naturel, qui peut présenter des nuances de teinte et de structure.

STAR MONO



Star Mono, verlegt in einem französischen Fischgrat Muster, sorgt in jedem Raum für ein besonderes Highlight. Die edle Optik und die eindrucksvollen Effekte wissen zu überzeugen.

- 630×90×9.5mm
- 2-Schicht Fertigparkett
- Nutzschicht ca. 4.0mm
- HDF-Träger
- linke und rechte Riemen
- 60° Fischgrat
- elegante Verlegeart
- exklusive optische Wirkung

En un motif français à bâtons rompus, le parquet Star Mono confère à chaque espace un rayonnement particulier. L'aspect noble et les effets impressionnants sont des plus convaincants.

- 630×90×9.5mm
- Parquet contrecollé 2 plis
- Couche d'usure env. 4mm
- Support HDF
- Lames gauche / droite
- Bâtons rompus 60°
- Motif de pose élégant
- Effet visuel exclusif




Eiche saphir

Art. 805 182 gebürstet, gefast, oxy. vorgeölt

Chêne saphir

art. 805 182 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.



Eiche design


Art. 805 180 matt versiegelt

Art. 805 181 gebürstet, gefast, oxy. vorgeölt

Chêne design

art. 805 180 vitrifié mat

art. 805 181 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.



Räuchereiche design

Art. 805 183 matt versiegelt

Art. 805 184 gebürstet, gefast, oxy. vorgeölt

Chêne fumé design

art. 805 183 vitrifié mat

art. 805 184 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.

STAR XL

Erhältlich in den angesagten Holzarten: Eiche, Räumereiche und Nussbaum.
Ganz natürlich, extrem robust, schön warm, sehr attraktiv – das ist der Star XL.

- 1000×90×9.5mm
- 2-Schicht Fertigparkett
- HDF-Träger
- Nuttschicht ca. 4.0mm
- langlebig
- extrem robust
- Jede Diele ein Unikat
- Rutschklasse R10 bei matt versiegelt
- Brandklasse Cfl-s1



Disponibles en essences de bois d'essence: chêne, chêne fumé et noyer. Entièrement naturel, extrêmement robuste, plus que chaleureux, fascinant – telles sont les qualités du parquet Star XL.

- 1000×90×9.5mm
- Parquet contrecollé 2 plis
- Support HDF
- Couche d'usure env. 4mm
- Grande longévité
- Extrêmement robuste
- Chaque lame est unique
- Antidérapance R10 (vitrifié mat)
- Réaction au feu Clf-s1



Eiche select

Art. 805 140 matt versiegelt / Art. 805 141 oxy. vorgeölt

Chêne select

art. 805 140 vitrifié mat / art. 805 141 pré-huilé oxy.




Eiche ambiente

Art. 805 144 matt versiegelt / Art. 805 145 oxy. vorgeölt

Chêne ambiente

art. 805 144 vitrifié mat / art. 805 145 pré-huilé oxy.



Eiche design

Art. 805 142 matt versiegelt / Art. 805 143 oxy. vorgeölt

Chêne design

art. 805 142 vitrifié mat / art. 805 143 pré-huilé oxy.



Eiche design

Art. 805 146 gebürstet, gefast, geölt

Chêne design

Art. 805 146 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.



Nussbaum amerikanisch design

Art. 805 148 matt versiegelt / Art. 805 149 oxy. vorgeölt

Noyer américain design

art. 805 148 vitrifié mat / art. 805 149 pré-huilé oxy.



Nussbaum amerikanisch design

Art. 805 150 gebürstet, gefast, oxy. vorgeölt

Noyer américain design

art. 805 150 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.



Räumereiche design

Art. 805 147 gebürstet, gefast, oxy. vorgeölt

Chêne fumé design

art. 805 147 brossé, chanfreiné, pré-huilé oxy.



Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Le bois est un produit naturel, qui peut présenter des nuances de teinte et de structure.

STAR COLOR XL



Art. 805 156
Eiche Tresa gebürstet matt versiegelt
Chêne Tresa brossé vitrifié mat

Die Star Color XL Dielen bestehen nicht nur durch ihren natürlichen und individuellen Charakter, sondern auch durch ihre Eleganz und Hochwertigkeit.

Die eingefärbten Dielen unterstreichen jeden Einrichtungsstil positiv und haben eine warme Ausstrahlung.

- 1000×90×8,5 mm
- 2-Schicht Fertigparkett
- HDF-Träger
- Nuttschicht ca. 3,0 mm
- Rutschklasse R10 bei matt versiegelt
- Elegantes Format
- Natürliche Atmosphäre
- Brandklasse Cfl-s1




Art. 805 157
Eiche Limmat gebürstet matt versiegelt
Chêne Limmat brossé vitrifié mat

Les lames Star Color XL séduisant non seulement par leur caractère naturel et personnalisé, mais également par leur élégance et leur grande qualité.

Les lames teintées soulignent et le style de la maison en un rayonnement chaleureux.

- 1000×90×8,5 mm
- Parquet contrecollé 2 plus
- Support HDF
- Couche d'usure env. 3 mm
- Antidérapance R10 (vitrifié mat)
- Format élégant
- Atmosphère naturelle
- Réaction au feu Cfl-s1



Art. 805 160
Eiche Linth gebürstet matt versiegelt
Chêne Linth brossé vitrifié mat




Art. 805 158
Eiche Rhone gebürstet matt versiegelt
Chêne Rhone brossé pré-huilé oxy.



Art. 805 159
Eiche Aare gebürstet pure versiegelt
Chêne Aare brossé vitrifié mat

STAR LOFT



Die charaktervolle Streifenoptik verleiht Ihrem Raum eine lebhaftere Note. Ob in gewerblich genutzten Räumen oder in Ihren eigenen vier Wänden, Star Loft lässt Ihre Räume erstrahlen.

- 720 × 240 × 10 mm
- 2-Schicht Fertigparkett
- HDF-Träger
- Nutzschicht ca. 4.0 mm
- Stabgröße 23 × 240 mm
- Rutschklasse R10 bei matt versiegelt
- exklusives Design
- Brandklasse Cfl-s1

Les longues bandes expressives offrent à vos espaces une touche de vie. Dans les pièces à usage professionnel ou entre vos quatre murs, le parquet Star Loft fait rayonner vos espaces.

- 720 × 240 × 10 mm
- Parquet contrecollé 2 plis
- Support HDF
- Couche d'usure env. 4 mm
- Dimension de la lame 23 × 240 mm
- Antidérapance R10 (vitrifié mat)
- Design exceptionnel
- Réaction au feu Cfl-s1

Eiche
Art. 805 187 matt versiegelt / Art. 805 188 oxy. vorgeölt

Chêne
art. 805 187 vitrifié mat / art. 805 188 pré-huilé oxy.

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Le bois est un produit naturel, qui peut présenter des nuances de teinte et de structure.

STAR FORM

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Star Form ermöglicht Ihnen aufgrund der beiden Formate und der linken und rechten Planken unzählige Möglichkeiten für kreative Verlegeideen.

- Star Form S: 480 × 240 × 9.5 mm
- Star Form M: 720 × 240 × 9.5 mm
- 2-Schicht Fertigparkett
- HDF-Träger
- Nuttschicht ca. 3 mm
- faszinierende Optik
- einzigartig

Star Form ist die perfekte Lösung für Menschen, die aussergewöhnliches Design und zugleich die natürlichen Eigenschaften eines Holzbodens bevorzugen.

Laissez courir votre imagination.

Avec ses deux formats et ses éléments gauche / droit, le parquet Star Form vous offre de multiples alternatives de pose créative.

- Star Form S: 480 × 240 × 9.5 mm
- Star Form M: 720 × 240 × 9.5 mm
- Parquet contrecollé 2 plis
- Support HDF
- Couche d'usure env. 3 mm
- Aspect fascinant
- Unique en son genre


Le parquet Star Form est la solution parfaite pour qui privilégie un design exceptionnel associé au naturel d'un sol en bois.



Star Form S



Eiche style
matt versiegelt / gebürstet gefast oxy. vorgeölt
Chêne style
vitrifié mat / brossé chanfreiné pré-huilé oxy.




Eiche karakter
matt versiegelt / gebürstet gefast oxy. vorgeölt
Chêne caractère
vitrifié mat / brossé chanfreiné pré-huilé oxy.

Star Form M



Eiche style
matt versiegelt / gebürstet gefast oxy. vorgeölt
Chêne style
vitrifié mat / brossé chanfreiné pré-huilé oxy.












Eiche karakter
matt versiegelt / gebürstet gefast oxy. vorgeölt
Chêne caractère
vitrifié mat / brossé chanfreiné pré-huilé oxy.

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe und Struktur können vorkommen.
Le bois est un produit naturel, qui peut présenter des nuances de teinte et de structure.

STAR FORM

Wählen Sie das passende Design für Ihre Räumlichkeiten.

Choisissez le design idéal pour votre espace.



Sortierungsmerkmale für Star Parkettböden

	exquisit	select	natur	design	struktur	ambiente	style	charakter	color
Äste gesund	vereinzelt bis 3mm zulässig	vereinzelt bis 5mm zulässig	bis 8mm zulässig	bis 10mm zulässig	zulässig	zulässig	Äste begrenzt zulässig	zulässig	zulässig
Äste schwarz gekittet	unzulässig	unzulässig	bis 2mm zulässig	bis 5mm zulässig	zulässig	zulässig	Äste begrenzt zulässig	zulässig	zulässig
Risse	unzulässig	unzulässig	unzulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	unzulässig	zulässig	zulässig
Flader	bis max. 1/2 Parkettbreite	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Grobe Holzstruktur	unzulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Splint	unzulässig	unzulässig	unzulässig	zulässig	zulässig	zulässig	unzulässig	vereinzelt zulässig	zulässig
Spiegel	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Rote + dunkelbraune Streifen	unzulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig

Les parquets Star proposent différents choix de bois

	exquisit	select	nature	design	structure	ambiance	style	caractère	color
Noeuds sains	isolé, admis jusqu'à 3mm	isolé, admis jusqu'à 5mm	admis jusqu'à 8mm	admis jusqu'à 10mm	admis	admis	noeuds admis (limités)	admis	admis
Noeuds mastiqués noir	non admis	non admis	admis jusqu'à 2mm	admis jusqu'à 5mm	admis	admis	noeuds admis (limités)	admis	admis
Gerces	non admis	non admis	non admis	isolés, admis	isolés, admis	admis	non admis	admis	admis
Dosse	jusqu'à max. 1/2 largeur de lame	admis	admis	admis	admis	admis	admis	admis	admis
Structure bois grossière	non admis	isolés, admis	admis	admis	admis	admis	admis	admis	admis
Aubier	non admis	non admis	non admis	admis	admis	admis	non admis	isolés, admis	admis
Pattes de chat	admis	admis	admis	admis	admis	admis	admis	admis	admis
Veines – rouge / brun foncé	non admis	isolés, admis	isolés, admis	admis	admis	admis	isolés, admis	admis	admis

Pflege

Für die Erstpflege nach der Verlegung verwenden Sie bei geölten Produkten Woca Öle. Die Unterhaltsreinigung erfolgt bei geölter Oberfläche mit der Woca Seife, bei versiegelter Oberfläche mit Dr. Schutz Parkett + Kork Reiniger.

Die entsprechende Reinigungs- und Pflegehinweise finden Sie unter www.cabana.ch

Nettoyage

Pour le premier entretien après la pose, utiliser les huilés Woca pour les bois huilés. Pour le nettoyage courant, utiliser le savon Woca pour les bois huilés. Pour les bois vitrifiés utiliser dr. schutz nettoyant parquet et liège.

Toutes instructions de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site www.cabana.ch

cabana