



ASPECTA[™]
FIVE

A NEW DIMENSION IN FLOORING

ERLEBEN
TECHNOLOGIE

ASPECTA™ FIVE steht für Innovation und Leistungsfähigkeit. Wir nutzen Materialien von höchster Qualität und bahnbrechende LVT-Technologien, die Ergebnisse jahrelanger Branchenerfahrungen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist auf noch mehr Bedienkomfort bedacht. Wir unterstützen Architekten und Installateure dabei, klüger und effizienter zu arbeiten. Diese Kollektion beinhaltet eine breite Auswahl attraktiver Planken und Fliesen, jede einzelne mit perfekter Oberflächentechnologie. In Kombination eröffnen sie neue Dimensionen im Objektbereich.

ASPECTA™ bietet eine breite Palette spannender Oberflächenprägungen, besonders lange Planken für unvergleichlichen Realismus und unser exklusives Fischgrät-Maß für phänomenale Muster.

Dekorative hochauflösende Print-Filme vermitteln die Schönheit von natürlichem Holz und Stein mit realistischen Details. Sie betonen abstrakte Muster mit beeindruckender Reinheit und schaffen wahrhaft ikonische und nachhaltige Räume, die alle anderen übertreffen.

ASPECTA™ FIVE DRYBACK Bodenbelag:

Nutzschicht: 0,028" / 0,7mm | Stärke: 0,126" / 3,2mm | Verfügbar in 64 Farben

Bestehend aus verschiedenen zusammengepressten Vinylschichten, garantiert ASPECTA™ FIVE gleichzeitig Flexibilität und dimensionale Stabilität.

ASPECTA™ FIVE wird für die Bereiche Gesundheitswesen, Bildung, Hotellerie und Gastronomie, den Handel und Unternehmen empfohlen. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist es besonders für Hotels, Schulen, Büros und Sanierungsprojekte geeignet.

INNOVATIVITÄT
ERFOLG



EINE NEUE DIMENSION BODENBELÄGE

Innovationen im Bodenbelag liegen uns im Blut. In allem, was wir tun, arbeiten wir aktiv darauf hin, stets überdurchschnittliche Ergebnisse zu erreichen und die höchste Qualität und das beste Design in der LVT-Branche zu erzielen. Jedes Mal und immer. ASPECTA™ FIVE ist ein bahnbrechendes Produkt auf höchster Innovationsstufe. Viele Jahre Erfahrung und Fachexpertise stehen zur Verfügung, um Sie und Ihre Kunden zu unterstützen und Ihre Einrichtungsvisionen mit LVT-Bodenbelägen auf dem aktuellsten Stand moderner Technik umzusetzen.

WOODS

45 HOLZDEKORE

STONE

19 STEINDEKORE



WOODS NATÜRLICHKEIT ALS KONZEPT

Immer dann, wenn gestalterische Ansprüche ebenso wichtig sind wie die Anforderungen an die Nutzung des Objekts, kommen die Holzdekore von ASPECTA™ FIVE ins Spiel. Hochaufgelöste Drucke und detailreiche Oberflächenprägungen sind Basis für verblüffend natürlich anmutende Optiken. Sie lassen aber auch ganz neue Holzinterpretationen zu und überraschen so immer wieder neu.

Beaumont Hickory repräsentiert mit abwechslungsreichen Details, Texturtiefe und einem handgehobeltem Oberflächeneffekt einen höchst ursprünglichen Holzboden-Look. Diese charakteristischen Merkmale machen es gleichermaßen zu einem bevorzugten Dekor in der modernen und in der klassischen Innenarchitektur.

Größe: 9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm

Kante: Fase

Prägung: Hand Scraped



BEAUMONT HICKORY - FARBE: DAWN - ART.-NR.: 5433102



BEAUMONT HICKORY - FARBE: DUSK - ART.-NR.: 5433108



BEAUMONT HICKORY - FARBE: SUNSET - ART.-NR.: 5433107



BEAUMONT HICKORY

BLAIR CHERRY

Kirsche ist das beliebteste amerikanische Fruchtholz und setzt mit seinen tiefen, weinroten Farbtönen und einer charakteristischen Maserung den Standard für Möbel und Böden. Im Gegensatz zu seinem klassischen Vorbild gibt sich Blair Cherry mit seiner sanften Maserung und schlichten Holzönen eher modern.

Größe: 4" x 36" / 101,6 mm x 914,4 mm

Kante: Gerade Kante

Prägung: Light Wood Tick



BLAIR CHERRY - FARBE: NATURAL - ART.-NR.: 5146105



BLAIR CHERRY - FARBE: COFFEE - ART.-NR.: 5146108

Eiche zeigt unterschiedlichste Maserungen je nach Art, Standort und Wachstumseinflüssen des Baumes. Sie kann von rustikal und dramatisch zu linear und abstrakt variieren. Contemporary Oak ist ein sehr schlichtes und leichtes Holz und wirkt so auch in den verschiedensten Beiztönen authentisch.

Größe: 4" x 36" / 101,6mm x 914,4 mm

Kante: Gerade Kante

Prägung: Barnside



CONTEMPORARY OAK - FARBE: NATURAL - ART.-NR.: 5115106



CONTEMPORARY OAK - FARBE: CARAMEL - ART.-NR.: 5115103



CONTEMPORARY OAK - FARBE: NUTMEG - ART.-NR.: 5115104



CONTEMPORARY OAK



MASON OAK

Die aussagestarke Oberflächentextur zeigt nicht nur die Spuren einer in europäischer Handwerkstradition bearbeiteten Oberfläche, sondern auch eine langjährige Geschichte von Holz als Teil eines Bauwerks. Ganz gleich, ob sich Mason Oak in dezenten Grautönen oder in warmen Farbkombinationen zeigt, es vermittelt immer ein Gefühl von Vertrautheit und Komfort.

Größe: 7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm
Kante: Fase
Prägung: In-Register



MASON OAK - FARBE: MIST - ART.-NR.: 5383103



MASON OAK - FARBE: SEA - ART.-NR.: 5383105



MASON OAK - FARBE: PUMICE - ART.-NR.: 5383104

Obwohl die Ulme ein eher ausdrucksstarkes Holz ist, überrascht Melbourne Elm mit schlichter Maserung. Hinsichtlich der farblichen Ausgestaltung orientiert sie sich aber wieder ganz an der klassischen Interpretation der Holzart und wird so zum perfekten Partner, der sich flexibel in unterschiedlichste Raumkonzepte einbringt.

Größe: 7,25" x 48" / 184,15mm x 1219,2mm

Kante: Fase

Prägung: Barnside



MELBOURNE ELM - FARBE: PEARL - ART.-NR.: 5362107



MELBOURNE ELM - FARBE: NATURAL - ART.-NR.: 5362105



MELBOURNE ELM - FARBE: AUTUMN - ART.-NR.: 5362108



MELBOURNE ELM - FARBE: AMARETTO - ART.-NR.: 5362112



MELBOURNE ELM

Nur aus sehr alten, langsam gewachsenen Bäumen lassen sich so perfekte Holzplanken schneiden. Ein Dekor, das sich unterordnet und den Luxus minimalistischer Innenraumgestaltung bietet. Die Planken sind vielseitig einsetzbar und geeignet für die Nutzung in jeglichen Bereichen von Hotel bis Büro.

Größe: 9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm
Kante: Fase
Prägung: Barnside

PERFECT OAK



AUCH IN FISCHGRÄT VERFÜGBAR*

PERFECT OAK - FARBE: BOGWOOD - ART.-NR.: 5473108



AUCH IN FISCHGRÄT VERFÜGBAR*

PERFECT OAK - FARBE: HONEY - ART.-NR.: 5473101



PERFECT OAK - FARBE: CINNAMON - ART.-NR.: 5473105



AUCH IN FISCHGRÄT VERFÜGBAR*

PERFECT OAK - FARBE: RAVEN BROWN - ART.-NR.: 5473115



AUCH IN FISCHGRÄT VERFÜGBAR*

PERFECT OAK - FARBE: SIENNA - ART.-NR.: 5473103

*MEHR INFORMATIONEN ÜBER FISCHGRÄT AUF SEITE 32

Die Ausdruckskraft des Holzes ist noch präsent und doch hat dieses Material schon viele Verwandlungen durchlebt. Schichten von Lack und Farbe vermischen sich, lassen immer wieder den Ursprung durchscheinen. Vertraut und doch fremd, abstrakt. Die perfekte Wahl im Einzelhandel, in den Bereichen Hotel, Gastronomie und Büro.

Größe: 7,25" x 48" / 184,15mm x 1219,2mm

Kante: Fase

Prägung: Antiqued



PIERMONT - FARBE: POLAR WHITE - ART.-NR.: 5308018



PIERMONT - FARBE: COTTAGE GREY - ART.-NR.: 5308011



PIERMONT - FARBE: CHOCOLATE - ART.-NR.: 5308013



PIERMONT - FARBE: MIDNIGHT - ART.-NR.: 5308017



PIERMONT

SUMMER PINE

Dieser gealterte Dielenboden wurde in einem Abbruchhaus entdeckt. Die Alterungs- und Nutzungsspuren erzählen eine ganz eigene Geschichte und verleihen ihm gleichzeitig eine edle Patina. Mit seiner minimalistischen Farbpalette spiegelt Summer Pine den Trend zum Industrie-Look wider.

Größe: 7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm
Kante: Fase
Prägung: In-Register



SUMMER PINE - FARBE: DRIFTWOOD - ART.-NR.: 5382103



SUMMER PINE - FARBE: ASH - ART.-NR.: 5382104



SUMMER PINE - FARBE: SMOKE - ART.-NR.: 5382105



SUMMER PINE - FARBE: EMBER - ART.-NR.: 5382102

Ohne Frage europäisch! Das warme, harmonische Farbspiel wird durch die Behandlung mit einer Ammoniak-/Zinnverdünnung erzielt, wodurch sich die im Holz vorhandenen Tannine langsam zersetzen. Die transparente Versiegelung rundet das Dekor in der Oberfläche ab, mattiert es und bringt die ausdrucksstarke Maserung zum Vorschein.

Größe: 7,25" x 48" / 184,15mm x 1219,2mm

Kante: Fase


Prägung: In-Register



TREATED OAK - FARBE: BLEACHED - ART.-NR.: 5392102




TREATED OAK - FARBE: OILED - ART.-NR.: 5392105



TREATED OAK - FARBE: FUMED - ART.-NR.: 5392107



TREATED OAK - FARBE: CHARRED - ART.-NR.: 5392109



TREATED OAK



PATTERNED FLOORING

Bringen Sie Leben in Ihr Projekt. Das Spezialformat macht es möglich. Die fertig gestanzten Elemente von PATTERNED FLOORING bieten unendlich viel Spielraum für die kreative Gestaltung Ihrer Räume. Lassen Sie sich von klassischen Verlegemustern inspirieren oder gestalten Sie einen ganz neuen individuellen Bodenlook.

Perfect Oak Fischgrät-Planken sind in der Größe 4" x 24" / 101,6 mm x 609,6 mm erhältlich.



PERFECT OAK FISCHGRÄT - FARBE: BOGWOOD - ART.-NR.: 5173108



PERFECT OAK FISCHGRÄT - FARBE: HONEY - ART.-NR.: 5173101



PERFECT OAK FISCHGRÄT - FARBE: SIENNA - ART.-NR.: 5173103



PERFECT OAK FISCHGRÄT - FARBE: RAVEN BROWN - ART.-NR.: 5173115



LEITERBODEN | FARBE: BOGWOOD



PARALLELVERBAND | FARBE: SIENNA



SCHACHBRETTMUSTER | FARBE: BOGWOOD UND RAVEN BROWN



EINFACHES FISCHGRÄTMUSTER | FARBE: HONEY



DREIFACHES FISCHGRÄTMUSTER | PERFECT OAK - FARBE: HONEY - ART.-NR.: 5473101 33

ÜBERBLICK WOODS

ASPECTA™ FIVE reflektiert in neun Holzdekoren und 45 Farbgebungen eine breite Palette weltweiter Holz- und Farbtrends für den Objektbereich. Sechs unterschiedliche Oberflächenprägungen, davon drei in Synchronprägung, unterstreichen den jeweiligen Charakter der Holzart, betonen Details im Druckfilm und lassen so jedes einzelne Dekor noch natürlicher wirken.



TREATED OAK - FARBE: CHARRED - ART.-NR.: 5392109
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



TREATED OAK - FARBE: FUMED - ART.-NR.: 5392107
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



BEAUMONT HICKORY - FARBE: DUSK - ART.-NR.: 5433108
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



SUMMER PINE - FARBE: CHARCOAL - ART.-NR.: 5382101
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



MASON OAK - FARBE: SEA - ART.-NR.: 5383105
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



PIERMONT - FARBE: MIDNIGHT - ART.-NR.: 5308017
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



MASON OAK - FARBE: PUMICE - ART.-NR.: 5383104
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



PIERMONT - FARBE: CHOCOLATE - ART.-NR.: 5308013
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



TREATED OAK - FARBE: OXIDIZED - ART.-NR.: 5392106
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



SUMMER PINE - FARBE: EMBER - ART.-NR.: 5382102
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



MASON OAK - FARBE: MIST - ART.-NR.: 5383103
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



MELBOURNE ELM - FARBE: PEARL - ART.-NR.: 5362107
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm




BEAUMONT HICKORY - FARBE: SUNSET - ART.-NR.: 5433107
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



PERFECT OAK - FARBE: SIENNA - ART.-NR.: 5473103
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



SUMMER PINE - FARBE: SMOKE - ART.-NR.: 5382105
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



PERFECT OAK - FARBE: RAVEN BROWN - ART.-NR.: 5473115
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



CONTEMPORARY OAK - FARBE: NUTMEG - ART.-NR.: 5115104
4" x 36" / 101,6 mm x 914,4 mm



BEAUMONT HICKORY - FARBE: SUNRISE - ART.-NR.: 5433106
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



MELBOURNE ELM - FARBE: AMARETTO - ART.-NR.: 5362112
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



BLAIR CHERRY - FARBE: COFFEE - ART.-NR.: 5146108
4" x 36" / 101,6 mm x 914,4 mm



PERFECT OAK - FARBE: CINNAMON - ART.-NR.: 5473105
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



MELBOURNE ELM - FARBE: AUTUMN - ART.-NR.: 5362108
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



BLAIR CHERRY - FARBE: LIGHT - ART.-NR.: 5146103
4" x 36" / 101,6 mm x 914,4 mm



CONTEMPORARY OAK - FARBE: CARAMEL - ART.-NR.: 5115103
4" x 36" / 101,6 mm x 914,4 mm

ÜBERBLICK WOODS

ASPECTA™ FIVE reflektiert in neun Holzdekoren und 45 Farbgebungen eine breite Palette weltweiter Holz- und Farbtrends für den Objektbereich. Sechs unterschiedliche Oberflächenprägungen, davon drei in Synchronprägung, unterstreichen den jeweiligen Charakter der Holzart, betonen Details im Druckfilm und lassen so jedes einzelne Dekor noch natürlicher wirken.

 = Fase



SUMMER PINE - FARBE: ASH - ART.-NR.: 5382104
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



MASON OAK - FARBE: AMBER - ART.-NR.: 5383102
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



TREATED OAK - FARBE: OILED - ART.-NR.: 5392105
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



CONTEMPORARY OAK - FARBE: GREIGE - ART.-NR.: 5115102
4" x 36" / 101,6 mm x 914,4 mm



SUMMER PINE - FARBE: DRIFTWOOD - ART.-NR.: 5382103
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



BEAUMONT HICKORY - FARBE: DAWN - ART.-NR.: 5433102
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



MELBOURNE ELM - FARBE: NATURAL - ART.-NR.: 5362105
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



AUCH IN FISCHGRÄT VERFÜGBAR

PERFECT OAK - FARBE: HONEY - ART.-NR.: 5473101
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



CONTEMPORARY OAK - FARBE: NATURAL - ART.-NR.: 5115106
4" x 36" / 101,6 mm x 914,4 mm



BLAIR CHERRY - FARBE: NATURAL - ART.-NR.: 5146105
4" x 36" / 101,6 mm x 914,4 mm



AUCH IN FISCHGRÄT VERFÜGBAR


PERFECT OAK - FARBE: BOGWOOD - ART.-NR.: 5473108
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm



TREATED OAK - FARBE: BLEACHED - ART.-NR.: 5392102
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



MELBOURNE ELM - FARBE: CHALK - ART.-NR.: 5362104
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



PERFECT OAK - FARBE: ASH GREY - ART.-NR.: 5473112
9" x 60" / 228,6 mm x 1524 mm




PIERMONT - FARBE: EXETER - ART.-NR.: 5308010
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



PIERMONT - FARBE: COTTAGE GREY - ART.-NR.: 5308011
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



PIERMONT - FARBE: POLAR WHITE - ART.-NR.: 5308018
7,25" x 48" / 184,15 mm x 1219,2 mm



DIE ABBILDUNGEN DIENEN NUR DER VORAUSWAHL. UM EINEN BESSEREN EINDRUCK VON FARBE UND OBERFLÄCHE ZU ERHALTEN, FORDERN SIE BITTE ORIGINALMUSTER AN.



STONE EINE REISE DURCH DIE ZEIT

Der perfekte Mix von Steindekoren kommuniziert sowohl mit zeitgenössischen Trends als auch mit den Visionen einer modernen Innenarchitektur. Für jeden Einsatzbereich und für jeden Einrichtungstrend bietet diese Kollektion zahlreiche Möglichkeiten zur Gestaltung moderner und nachhaltiger Umgebungen, die sich abheben.



TURKISH MARBLE

Schichten von Sedimenten wurden von den Kräften der Natur zu eleganten Bänderungen verschmolzen. Dies und die Vielschichtigkeit in Tiefe und Farbe charakterisieren die ältesten Marmorvorräte der Welt und machen diesen edlen Stein so wandlungsfähig.

Größe: 24" x 24" / 609,6 mm x 609,6 mm

Kante: Fase

Prägung: Rough Concrete



TURKISH MARBLE - FARBE: KIL - ART.-NR.: 5773914



TURKISH MARBLE - FARBE: SEDEF - ART.-NR.: 5773913



TURKISH MARBLE - FARBE: DEMIR - ART.-NR.: 5773912



TURKISH MARBLE - FARBE: SIYAH - ART.-NR.: 5773911



Jenseits der klassischen Steinböden zeigt Pedona die Rauheit eines von Hand gebrochenen Felsblocks mit schönen Bearbeitungs- und Veredelungsspuren. Durch die moderne Flamm- und Bürsttechnik erhält er eine weiche, reliefartige Oberflächenstruktur.

Größe: 18" x 18" / 457,2mm x 457,2mm

Kante: Fase

Prägung: Pebble



PEDONA - FARBE: GLACE - ART.-NR.: 5994102




PEDONA - FARBE: PACIFIC - ART.-NR.: 5994105



PEDONA - FARBE: CADET - ART.-NR.: 5994107



PEDONA - FARBE: LAMP BLACK - ART.-NR.: 5994110



PEDONA

WASHED CONCRETE

Das Dekor assoziiert die leicht poröse Oberfläche von sorgfältig verarbeitetem Zement mit feinen Details. Von architektonisch schlichten Räumen bis hin zu dramatischen Inszenierungen wirkt Washed Concrete mit seinen subtilen, verwaschenen Farben immer verbindend.

Größe: 24" x 24" / 609,6 mm x 609,6 mm

Kante: Fase

Prägung: Rough Concrete



WASHED CONCRETE - FARBE: SILVER - ART.-NR.: 5768101



WASHED CONCRETE - FARBE: ZINC - ART.-NR.: 5768105



WASHED CONCRETE - FARBE: COPPER - ART.-NR.: 5768106



WASHED CONCRETE - FARBE: IRON - ART.-NR.: 5768111



Perfekt für behagliche Gastlichkeit und Ladengeschäfte, in denen eine rustikal-natürliche Atmosphäre gewünscht ist. Durch die Mischung verwandter Farbtöne wurden Effekte geschaffen, die den sanften Variationen in der Natur nahe kommen.

Größe: 12" x 24" / 304,8mm x 609,6mm

Kante: Fase

Prägung: In-Register



LITHIC STONE - FARBE: GREY - ART.-NR.: 5862111



LITHIC STONE - FARBE: TINDER - ART.-NR.: 5862102



LITHIC STONE - FARBE: CHARCOAL - ART.-NR.: 5862108



LITHIC STONE

ÜBERBLICK STONE

Die Vielfalt an zeitlosen Steindekoren zeichnet ASPECTA™ FIVE aus. 19 unterschiedliche Farbgebungen interpretieren vier ausgewählte Natursteinsdesigns immer wieder anders. Die passend dazu entwickelten Oberflächen betonen ihre jeweiligen Details in Struktur und Farbe.

— = Fase



PEDONA - FARBE: LAMP BLACK
ART.-NR.: 5994110
18" x 18" / 457,2mm x 457,2mm



LITHIC STONE - FARBE: CHARCOAL
ART.-NR.: 5862108
12" x 24" / 304,8mm x 609,6mm



WASHED CONCRETE - FARBE: CARBON
ART.-NR.: 5768109
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm



WASHED CONCRETE - FARBE: IRON
ART.-NR.: 5768111
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm



LITHIC STONE - FARBE: GREY
ART.-NR.: 5862111
12" x 24" / 304,8mm x 609,6mm



WASHED CONCRETE - FARBE: ZINC
ART.-NR.: 5768105
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm



PEDONA - FARBE: NOIR
ART.-NR.: 5994101
18" x 18" / 457,2mm x 457,2mm



TURKISH MARBLE - FARBE: SIYAH
ART.-NR.: 5773911
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm



PEDONA - FARBE: CADET
ART.-NR.: 5994107
18" x 18" / 457,2mm x 457,2mm



PEDONA - FARBE: PACIFIC
ART.-NR.: 5994105
18" x 18" / 457,2mm x 457,2mm



PEDONA - FARBE: GLACE
ART.-NR.: 5994102
18" x 18" / 457,2mm x 457,2mm



TURKISH MARBLE - FARBE: DEMIR
ART.-NR.: 5773912
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm

ÜBERBLICK STONE

Die Vielfalt an zeitlosen Steindekoren zeichnet ASPECTA™ FIVE aus. 19 unterschiedliche Farbgebungen interpretieren vier ausgewählte Natursteindesigns immer wieder anders. Die passend dazu entwickelten Oberflächen betonen ihre jeweiligen Details in Struktur und Farbe.

 = Fase



WASHED CONCRETE - FARBE: COPPER
ART.-NR.: 5768106
12" x 24" / 304,8mm x 609,6mm



LITHIC STONE - FARBE: SEDGE
ART.-NR.: 5862110
12" x 24" / 304,8mm x 609,6mm



LITHIC STONE - FARBE: TINDER
ART.-NR.: 5862102
12" x 24" / 304,8mm x 609,6mm



TURKISH MARBLE - FARBE: SEDEF
ART.-NR.: 577913
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm



WASHED CONCRETE - FARBE: SILVER
ART.-NR.: 5768101
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm



TURKISH MARBLE - FARBE: KAYA
ART.-NR.: 5773917
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm







TURKISH MARBLE - FARBE: KIL
ART.-NR.: 5773914
24" x 24" / 609,6mm x 609,6mm

DIE ABBILDUNGEN DIENEN NUR DER VORAUSWAHL. UM EINEN BESSEREN EINDRUCK VON FARBE UND OBERFLÄCHE ZU ERHALTEN, FORDERN SIE BITTE ORIGINALMUSTER AN.




TECHNISCHE DETAILS

ASPECTA™ FIVE Planken und Fliesen sind in sieben unterschiedlichen Größen erhältlich:

PLANKEN



FLIESEN



PRÄGUNGEN

Entdecken Sie die vielseitige Palette speziell abgestimmter Oberflächenprägungen. Hier entsteht durch Liebe zum Detail eine unverwechselbare Akzentuierung der Dekore.




IN-REGISTER LITHIC STONE - Die Verbindung und Vermischung unterschiedlichster Gesteinsschichten zeichnet sich auch durch eine feine, gleichmäßige Strukturierung in der Oberfläche von Lithic Stone ab.



IN-REGISTER MASON OAK - Die aussagestarke Oberflächentextur zeigt nicht nur die Spuren einer in europäischer Handwerkstradition bearbeiteten Oberfläche, sondern auch eine langjährige Geschichte von Holz als Teil eines Bauwerks.



IN-REGISTER SUMMER PINE - Alterungs- und Nutzungsspuren erzählen die ganz eigene Geschichte dieses recycelten Weichholzbodens und verleihen der Oberfläche gleichzeitig eine edle Patina.



IN-REGISTER TREATED OAK - In einem traditionellen **Gerbverfahren** wurde bei dieser europäischen Eiche die typische Struktur des Hartholzes herausgearbeitet. Dabei trat eine prägnante **Fladerung** hervor, die diese Oberfläche subtil dominiert.



HAND SCRAPED - Diese grob von Hand gehobelten Dielen stehen für Tradition und Authentizität. Vor allem naturbelassene Hölzer profitieren von dem rustikalen Charme, den die Unregelmäßigkeit der manuellen Bearbeitung dieser Oberfläche verleiht.



LIGHT WOOD TICK - Schlicht und auf das Wesentliche reduziert zeigt Light Wood Tick den leichten Strich von klassischen Holzoberflächen.



ROUGH CONCRETE - Offenporig und ungeschliffen reflektiert die moderne Oberfläche von Rough Concrete in allen Details den industriellen Charme von unbehandeltem Beton.



BARNSIDE - Das reliefartige Oberflächenbild von Barnside empfindet gealterte Holzplanken natürlich nach und verleiht dem rustikalen Holzdesign einen authentischen Schliff.

PRÄGUNGEN

Entdecken Sie die vielseitige Palette speziell abgestimmter Oberflächenprägungen. Hier entsteht durch Liebe zum Detail eine unverwechselbare Akzentuierung der Dekore.



PEBBLE - Rauer, ursprünglicher Naturstein erhält durch die moderne Flamm- und Bürsttechnik eine weiche, reliefartige Oberflächenstruktur.



ANTIQUED - Eine Holzoberfläche, die schon viele Wandlungen durchlebt hat. Dabei haben Schichten von Farbe und Werkzeuge ebenso Spuren hinterlassen, wie Jahre der Nutzung.

ASPECTA™-FÜHREND IN SACHEN TRANSPARENZ

ASPECTA™ und seine Verpflichtung zur Transparenz sind ein Antrieb positiver Veränderung in der globalen LVT-Bodenbelag-Industrie. Zwischen unseren Kunden und uns gibt es keine Kommunikationsbarrieren. Wir kommunizieren offen die Komponenten in unseren Produkten und wo unsere Produkte hergestellt werden. Wir stellen Richtlinien und Kennzahlen über die Angestellten in unseren Fabriken zur Verfügung, z. B. über ihre Vielfältigkeit, Fairness und Sozialleistungen. Wir messen die Umweltbelastung unserer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus und sprechen offen darüber. Wir geben diese Informationen aus freien Stücken preis, beispielsweise auf Produktetiketten, auf der ASPECTA™ Webseite und in Nachhaltigkeits-Datenbanken. Wir ermutigen andere Akteure in unserer Branche, sich ebenfalls am Diskurs über Transparenz zu beteiligen.

ASPECTA™. Wir sind führend in Sachen Transparenz.

Mindful MATERIALS

Wir sind stolze Unterstützer der globalen mindful MATERIALS Datenbank, einer Initiative der Designindustrie, die von ORIGIN.build betrieben wird. Dort können Kunden nach Produkten suchen und sie nach bestimmten Attributen filtern. So lokalisieren sie einfach und schnell Produkte, welche den Anforderungen ihres Projektes am besten entsprechen.

mindful
MATERIALS

HPD (Health Product Declaration)



Alle Produkte der ASPECTA™ ONE, ASPECTA™ FIVE und ASPECTA™ TEN Kollektionen verfügen über eine freiwillige Gesundheitsproduktdeklaration, dem Health Product Declaration Open Standard Label (HPD), das Daten über die Produktzusammensetzung und assoziierte Informationen für die Gesundheit von Verbrauchern beinhaltet.

Indoor Air Certification



ASPECTA™ erfüllt die Europäischen Anforderungen für VOC-Emissionen des Weltmarktführers Eurofins, der ASPECTA™ das höchstmögliche Gütesiegel Indoor Air Comfort GOLD ausgestellt hat.

Umweltdeklaration (Typ-III)



Eine Lebensweganalyse wurde für Produkte der ASPECTA™ ONE, ASPECTA™ FIVE und ASPECTA™ TEN vorgenommen. Zusätzlich wurden sogenannte Environmental Product Declarations (EPD, Typ-III-Umweltdeklarationen) erstellt. EPDs basieren auf einem internationalen Berichterstattungsstandard und messen die Umweltbelastung eines Produktes über seinen gesamten Lebensweg hinweg.

JUST Label



ASPECTA™ hat als weltweit erste Firma ein JUST-Label für eine Fabrik in Asien erhalten. Dieses freiwillige Etikett bestätigt, dass wir wirklich wichtige Dinge im Blick haben: Soziale Faktoren wie Vielfalt, Fairness und Arbeitsschutz. Das Label wurde vom International Living Future Institute (ILFI) ins Leben gerufen und ist nur der Anfang einer neuen von ASPECTA™ angeführten Ära der Transparenz.

Declare-Label



Wir deklarieren jede einzelne Produktkomponente in den ASPECTA™ ONE, ASPECTA™ FIVE und ASPECTA™ TEN Kollektionen. Das DECLARE-Label, ebenfalls von ILFI, beinhaltet eindeutige und informative „Zutatenlisten“ für Bauprodukte. Führend in Sachen globaler Transparenz, war ASPECTA™ die erste Firma, welche diese Etiketten in sechs europäischen Sprachen aufweist. Eine siebte, Mandarin, ist in Arbeit.










TRANSPARENZ


TECHNISCHE DATEN - EU

Mehr Informationen über ASPECTA™ FIVE und unsere anderen Kollektionen finden Sie auf aspecta flooring.com

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN & VERPACKUNG - PLANKEN (DRYBACK 3,2 MM / 0,70 MM)				
Holzoptik	Kollektion (Prägung) • Perfect Oak (Barnside)	Kollektion (Prägung) • Blair Cherry (Light Wood Tick) • Contemporary Oak (Barnside)	Kollektion (Prägung) • Mason Oak (In-Register) • Melbourne Elm (Barnside) • Piermont (Antiqued) • Summer Pine (In-Register) • Treated Oak (In-Register)	Kollektion (Prägung) • Beaumont Hickory (Handscraped) • Perfect Oak (Barnside)
Größe	101,6 mm x 609,6 mm (4" x 24")	101,6mm x 914,4mm (4" x 36")	184,15 mm x 1219,2mm (7,25" x 48")	228,6mm x 1524mm (9" x 60")
Konstruktion	Vinylfliese / LVT	Vinylfliese / LVT	Vinylfliese / LVT	Vinylfliese / LVT
Einsatzbereich	gewerbliche Nutzung	gewerbliche Nutzung	gewerbliche Nutzung	gewerbliche Nutzung
Nutzschicht	0,7 mm (28 mil)	0,7 mm (28 mil)	0,7 mm (28 mil)	0,7 mm (28 mil)
Kante	Fase	Gerade Kante	Fase	Fase
Oberfläche	Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln	Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln	Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln	Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln
Stärke	3,2 mm (0,126")	3,2 mm (0,126")	3,2 mm (0,126")	3,2 mm (0,126")
Masse per Flächeneinheit	5,71 kg/m ²	5,71 kg/m ²	5,71 kg/m ²	5,71 kg/m ²
Stück/Karton	36	30	15	10
Fläche/Stück	0,062 m ² (2/3 Sq.Ft.)	0,093 m ² (1 Sq.Ft.)	0,225 m ² (2,417 Sq.Ft.)	0,348 m ² (3,75 Sq.Ft.)
Fläche/Karton	2,23 m ² (24 Sq.Ft.)	2,79 m ² (30 Sq.Ft.)	3,37 m ² (36,25 Sq.Ft.)	3,48 m ² (37,5 Sq.Ft.)
Fläche/Palette	56 Kartons / Palette (124,86 m ² / 1344 Sq.Ft.)	63 Kartons / Palette (175,59 m ² / 1890 Sq.Ft.)	50 Kartons / Palette (168,39 m ² / 1812,5 Sq.Ft.)	48 Kartons / Palette (167,23 m ² / 1800 Sq.Ft.)
Fläche/Container	28 Paletten / Container (3496 m ² / 37632 Sq.Ft.)	20 Paletten / Container (3512 m ² / 37800 Sq.Ft.)	22 Paletten / Container (3704,5 m ² / 39875 Sq.Ft.)	21 Paletten / Container (3512 m ² / 37800 Sq.Ft.)
Beschränkte kommerzielle Gewährleistung für ASPECTA™ FIVE!	Material: 25 Jahre (100 %) Arbeitskosten: 10 Jahre (anteilig)	Material: 25 Jahre (100 %) Arbeitskosten: 10 Jahre (anteilig)	Material: 25 Jahre (100 %) Arbeitskosten: 10 Jahre (anteilig)	Material: 25 Jahre (100 %) Arbeitskosten: 10 Jahre (anteilig)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN & VERPACKUNG - FLIESEN (DRYBACK 3,2 MM / 0,70 MM)				
Stein- und Ziegeloptik	Kollektion (Prägung) • Lithic Stone (In-Register)	Kollektion (Prägung) • Pedona (Pebble)	Kollektion (Prägung) • Turkish Marble (Rough Concrete) • Washed Concrete (Rough Concrete)	
Größe	304,8 mm x 609,6 mm (12" x 24")	457,2 mm x 457,2 mm (18" x 18")	609,6 mm x 609,6 mm (24" x 24")	
Konstruktion	Vinylfliese / LVT	Vinylfliese / LVT	Vinylfliese / LVT	
Einsatzbereich	gewerbliche Nutzung	gewerbliche Nutzung	gewerbliche Nutzung	
Nutzschicht	0,7 mm (28 mil)	0,7 mm (28 mil)	0,7 mm (28 mil)	
Kante	Fase	Fase	Fase	
Oberfläche	Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln	Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln	Urethanbeschichtung mit Keramikpartikeln	
Stärke	3,2 mm (0,126")	3,2 mm (0,126")	3,2 mm (0,126")	
Masse per Flächeneinheit	5,71 kg/m ²	5,71 kg/m ²	5,71 kg/m ²	
Stück/Karton	16	18	9	
Fläche/Stück	0,186 m ² (2 Sq.Ft.)	0,209 m ² (2,25 Sq.Ft.)	0,372 m ² (4 Sq.Ft.)	
Fläche/Karton	2,97 m ² (32 Sq.Ft.)	3,76 m ² (40,5 Sq.Ft.)	3,34 m ² (36 Sq.Ft.)	
Fläche/Palette	72 Kartons / Palette (214,05 m ² / 2304 Sq.Ft.)	48 Kartons / Palette (180,6 m ² / 1944 Sq.Ft.)	50 Kartons / Palette (167,23 m ² / 1800 Sq.Ft.)	
Fläche/Container	16 Paletten / Container (3425 m ² / 36864 Sq.Ft.)	20 Paletten / Container (3612 m ² / 38880 Sq.Ft.)	20 Paletten / Container (3344,5 m ² / 36000 Sq.Ft.)	
Beschränkte kommerzielle Gewährleistung für ASPECTA™ FIVE!	Material: 25 Jahre (100 %) Arbeitskosten: 10 Jahre (anteilig)	Material: 25 Jahre (100 %) Arbeitskosten: 10 Jahre (anteilig)	Material: 25 Jahre (100 %) Arbeitskosten: 10 Jahre (anteilig)	

EUROPÄISCHE/INTERNATIONALE NORMEN - FERTIGUNG & VERWENDUNG (EN ISO 10582)				
Beschreibung	Norm	Bildsymbol	Anforderungen	Ergebnisse
Identifizierung	EN ISO 10582	N/A	Typ I: Bindemittelgehalt in der Nutzschicht $\geq 80\%$	erfüllt Anforderungen
Klassifizierung (Beanspruchung)	EN ISO 10582 EN ISO 10874		Wohnbereich - Stark (Klasse 23) Nutzschicht (Nennstärke): $\geq 0,3$ mm Dicke (Nennwert): $\geq 1,5$ mm Gewerbliche Nutzung - Sehr stark (Klasse 34) Nutzschicht (Nennstärke): $\geq 0,7$ mm Dicke (Nennwert): $\geq 2,0$ mm Leichter Industrieinsatz - Stark (Klasse 43) Nutzschicht (Nennstärke): $\geq 0,7$ mm Dicke (Nennwert): $\geq 2,0$ mm	erfüllt Anforderungen
Größe, Rechtwinkligkeit und Geradheit	EN ISO 24342		Größe: $\leq 0,15\%$ der Nenngröße; Maximum: 0,5 mm Rechtwinkligkeit/Geradheit: Wenn Größe ≤ 400 mm: $\leq 0,25$ mm Wenn Größe > 400 mm: $\leq 0,35$ mm	erfüllt Anforderungen
Stärke	EN ISO 24346		Durchschnitt + 0,13 mm / - 0,10 mm von Nennwert Beliebige Probe (gegenüber Durchschnitt): $\pm 0,15$ mm	erfüllt Anforderungen
Masse per Flächeneinheit	EN ISO 23997		Durchschnitt: + 13 % / - 10 % des Nennwertes	erfüllt Anforderungen
Maßänderung	EN ISO 23999		$\leq 0,25\%$	übertrifft Anforderungen
Einrollen	EN ISO 23999	N/A	≤ 2 mm	übertrifft Anforderungen
Biegsamkeit	EN ISO 24344 (Methode A)		Keine Risse (20 mm Dorn)	übertrifft Anforderungen
Resteindruck	EN ISO 24343-1		Durchschnitt: $\leq 0,1$ mm	übertrifft Anforderungen
Stuhlleneignung	ISO 4918		Nach 25 000 Zyklen: Delamination - keine Aussehen \leq nur "geringfügige Änderung"	erfüllt Anforderungen
Farbbeständigkeit gegenüber Licht	ISO 105-B02 (Methode 3)		\geq Grad 6	erfüllt Anforderungen

EUROPÄISCHE/INTERNATIONALE NORMEN - CE-ZERTIFIZIERUNG/PRÜFUNGSVERFAHREN				
Beschreibung	Norm	Bildsymbol	Anforderungen	Ergebnisse
CE-Zertifizierung	EN 14041		vgl. Normen weiter unten	siehe Ergebnisse unten
Brandverhalten (und Raucherzeugung)	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		B₁ - s1 Klassifizierung Kritischer Strahlungsfluss: $\geq 8,0$ kW/m ² Brandausbreitungsvermögen: ≤ 150 mm innerhalb von 20 s Rauchwert als % x min: ≤ 750	erfüllt Anforderungen
Gehalt an PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041		< 5 ppm	erfüllt Anforderungen
Formaldehyd-Emission	EN 717-1		Klasse E1: Abgabe $\leq 0,124$ mg/m ³	erfüllt Anforderungen

TECHNISCHE DATEN - EU

Mehr Informationen über ASPECTA™ FIVE und unsere anderen Kollektionen finden Sie auf aspectaflooring.com

EUROPÄISCHE/INTERNATIONALE NORMEN - CE-ZERTIFIZIERUNG/PRÜFUNGSVERFAHREN				
Beschreibung	Norm	Bildsymbol	Anforderungen	Ergebnisse
Rutschhemmung (trocken)	EN 13893		Klasse DS: Reibungskoeffizient $\geq 0,30$	übertrifft Anforderungen
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815 (Methode A)		Antistatische Bodenbeläge: $\leq 2,0$ kV (Absolutwert)	erfüllt Anforderungen
Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)	EN 12664		N/A (keine gesetzlichen Anforderungen)	$R = 0,033$ (m ² * K)/W

EUROPÄISCHE/INTERNATIONALE NORMEN - ZUSÄTZLICHE LEISTUNG & SICHERHEIT				
Beschreibung	Norm	Bildsymbol	Anforderungen	Ergebnisse
Rutschhemmung (nass)	DIN 51130	N/A	Grad R10: $\geq 10^\circ$ und $< 19^\circ$	übertrifft Anforderungen
Rutschhemmung (UK)	BS 7976-2+A1	N/A	Bewertung - Rutschgefahr Niedrig: 36+ PTV Mäßig: 25-35 PTV Hoch: 0-24 PTV	Niedrige Rutschgefahr – trocken und feucht
Rutschhemmung (Australien / Neuseeland)	AS 4586	N/A	Pendeltest Nass (Gleiter 96) P3: 35-44 SRV Ölbenetzte geneigte Plattform Grad R10: $\geq 10^\circ$ und $< 19^\circ$	Bestanden/übertrifft (ausgenommen In-Register (Planke) and Rough Concrete Prägungen)
Besonders besorgniserregende Stoffe	REACH SVHC 191	N/A	Pro Substanz: $\leq 0,1$ % w/w (Gewichtsprozent)	erfüllt Anforderungen
Migration bestimmter Elemente	EN 71-3	N/A	Beziehen sich auf Standards für Grenzwerte (Kategorie 3)	erfüllt Anforderungen
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		N/A (keine gesetzlichen Anforderungen)	0 (Nicht beeinträchtigt/beständig)
Trittschallminderung ²	EN ISO 10140-3		N/A (keine gesetzlichen Anforderungen)	$\Delta L_w = 7$ dB

Die Produktionsstätte ist nach ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) und ISO 14001 (Umweltschutzmanagementsystem) zertifiziert.

FUSSNOTEN

- 1) **Beschränkte kommerzielle Gewährleistung für ASPECTA™ FIVE:** Die vollständigen Gewährleistungsbedingungen sind auf www.aspectaflooring.com nachzulesen.
- 2) **Trittschallminderung (EN ISO 10140-3)** ΔL_w = Gewichtete Minderung des Schalldruckpegels



ENTDECKEN SIE MEHR AUF
WWW.ASPECTAFLOORING.COM

FOLGEN SIE UNS AUF



FOLGEN SIE UNS AUF



ASPECTA™
A NEW DIMENSION IN FLOORING

ERME Office:
ASPECTA BV
Argon 37a
4751XC Oud Gastel
Niederlande
Tel.: +31 (0) 88 1662500
info@aspectaflooring.com

USA Office:
ASPECTA NA
15 Oakwood Ave.
Norwalk, CT 06850
USA
Tel.: +01 (855) 400-7732
info@aspectaflooring.com

APAC Office:
ASPECTA APAC P/L
Unit 9, 337 Bay Rd.
Cheltenham, Victoria, 3192
Australia
Tel.: +61 (0) 412 368067
info@aspectaflooring.com

ASPECTAFLOORING.COM

GER-10-2018